SCHMITZ
A Sense of Confidence

Schmitz –
Sus especialistas en ortopedia

Catálogo n° 30
Válido a partir de noviembre 2012

Contenido

Equipo de extensiones con accesorios

Ejemplos de posiciones página 4-5

Descripciones de los artículos y detalles técnicos página 6-9

Placa de piernas de 4 secciones

Ejemplos de posiciones, descripciones de los artículos y detalles técnicos página 10-11

Accesorios especiales para artroscopia del hombro

Ejemplos de posiciones, descripciones de los artículos y detalles técnicos página 12-13

1

2

3

Extensiones ortopédicas

Equipo de extensiones
El nuevo equipo de extensiones destaca por su gran uso y una gama ampliada de acciones.

Operaciones complejas, tal como la de artroscopia de cadera, pueden llevarse a cabo de una forma más eficiente gracias al desarrollo de un nuevo dispositivo de tracción, así como por las mejoras en los accesorios.

Una bota especial del pie permite una mayor sujeción del pie en cualquier posición.

Una barra de contratiro con acolchado reforzado y de gran calidad evita posibles lesiones por presión.

Artroscopia de la cadera

Artroscopia de la cadera

Fracturas del cuerpo del fémur

Fracturas del cuerpo de la pierna

Fracturas del cuello del fémur

Equipo de extensiones
Mejoras en detalle

Una nueva pieza de sujeción permite un óptimo función de giro continuo de las barras del equipo de extensión.

Pieza de sujeción

Una innovadora sujeción giratoria con un dispositivo de extensión integrado ayuda al usuario a la colocación exacta de las posiciones en las operaciones de artroscopia de cadera y de fractura de extremidades posteriores.

Sujeción giratoria

Dispositivo de extensión

1 Barra telescópica para operaciones con apantallamiento para sujeto p. ej. a dos soportes para infusiones

1

2

3

4

1
Barra telescópica* 101.06.030
para operaciones con apantallamiento o para tapar visibilidad, ajustable a un largo de 1500 mm a 2800 mm y sujeto a dos fijaciones universales.

2
Acolchado para artroscopia de cadera 101.06.032
para encajar en la barra de contratiro en operaciones de cadera, altura 240 mm, diámetro 230 mm.

3
Bota especial* 101.06.031
para operación de artroscopia de cadera «Rotex Shoe», con una fuerte fijación del pie a la bota en operaciones de cadera. Moldeado de carbón con forma anatómica, con cierre express. Se envía sin la plantilla ref. 101.06.033.

4
Plantilla (Unidad)* 101.06.033
para la bota especial 101.06.031.

Equipo de extensiones

Accesorios para ortopedia, traumatología, cirugía de la columna vertebral y extensiones

Para tratamiento de fracturas de todo tipo en miembros inferiores.
Características básicas:
– acoplamiento rápido y seguro a las mesas de quirófano DIAMOND
- estructura modular para unas posibilidades óptimas de empleo
– acceso libre para el intensificador de imágenes y radioscopia completa de los miembros inferiores en 2 planos
– accesorios pensados para la colocación cómoda y segura del paciente
– realización de acero inoxidable, resistente a desinfectantes

Equipo de extensiones 101.06.027
Para conectar a la mesa de quirófano DIAMOND, prolongación del asiento y barra de contratiro. Barras de extensión con articulaciones dobles en unión continua para girar hacia adentro y la regulación de altura. Barra con articulación (se puede insertar en sentido horizontal o vertical) para mejorar el acceso para el intensificador de imágenes. Dispositivos de tracción desplazables sobre las barras, con articulación basculante, giratoria y rotativa. Realización de todas las piezas metálicas de acero al cromo-níquel, electropulidas.

Se necesitan anclaje 101.06.002 y cojín 101.06.003 como también el mandril de fijación 101.06.025 ó 101.06.026!

Equipamiento de serie
2 Apoyos al suelo para las barras de tracción
2 Placas de pies para adultos
2 Botas de tracción para adultos
1 Barra de contratiro para la posición supino
Peso neto sin carro de transporte: 46 kgs.

1
Anclaje para equipo de extensiones 101.06.002
para colocar el equipo de extensiones 101.06.027 en todas las mesas de la serie DIAMOND.
(se puede instalar posteriormente, pero sin función de detector antigolpes)

2
Mandril de fijación 101.06.025
para mesas DIAMOND **con desplazamiento longitudinal**. Para montaje del equipo de extensiones 101.06.027 en combinación con el anclaje 101.06.002.

Mandril de fijación 101.06.026
como modelo 101.06.025, pero para mesas DIAMOND **sin desplazamiento longitudinal**.
(sin il.)

3
Cojín 101.06.004
para el asiento del equipo de extensiones, para mesas de operaciones **sin recorte ginecológico**.

Cojín 101.06.003
como modelo 101.06.004, pero para mesas de operaciones **con recorte ginecológico**.
(sin il.)

1

4

2

5

3

4
Carro de transporte 101.06.029
Carro de transporte y estocaje del equipo de extensiones en modules individuales.

5
Carro de transporte 101.06.024
como modelo 101.06.029, pero estocaje del equipo de extensiones completamente montado.

Equipamiento de serie

Barra de extensiones, invertible

Barras de extensión giradas hacia adentro

Cambio de posición en sentido vertical, invirtiendo una de las barras de extensión

Barra de contratiro para posición supina

Otros accesorios opcionales

6
Equipo para escayolar la pelvis, con lengüeta 101.06.034

7
Estribo Kirschner 101.06.006
para extensiones con clavos de Steinmann.

8
Barra de contratiro para posición lateral 101.06.035

9
Placa de piernas para transferencia (par) 101.07.018
para conectar en lugar de la placa de piernas. Tubo de acero inoxidable arqueado, con tapizado, construcción ligera. Para iniciar el proceso de anestesia Ej. en intervenciones ginecológicas y urológicas o para usar el equipo de extensiones. Largo de la placa 875 mm.

10
Equipo para apoyar la pierna 101.06.028
barra de contratiro para pierna inferior, desmontable y ajustable en altura, adicionalmente se puede inclinar lateralmente mediante articulación de corona dentada. Equipo de tracción, ajustable en altura, con articulación basculante y placa apoya-pies.

11
Prolongación de rieles laterales (par) 101.06.009
en la parte del asiento, para colocar una pernera Göpel 101.13.002 con su clamp de fijación 101.20.004.

Sin ilustración:
2 placas de pies para niños 101.06.010
2 botas de tracción para niños 101.06.011

Placa de piernas de 4 secciones

Artroscopia de la rodilla

1
Placa de piernas de 4 secciones 101.14.006
parte delantera abatible y giratoria hasta 155°.
Opcionalmente con escotadura 45° para mejor acceso al campo operatorio p. ej. en operaciones ginecológicas.

Un doble sistema de seguridad evita que se produzca una separación de la parte delantera por un descuido al fijar la placa de piernas.

Un sistema estanco ayuda a una limpieza óptima y, con ello, a cumplir con la normativa en higiene.

Fijación de seguridad

Tirador de seguridad

El accionamiento de la función de giro solo será posible soltando antes la fijación de seguridad y accionando el tirador de seguridad.

Sistema estanco

Artroscopia del hombro

Artroscopia del hombro

1
Placa para artroscopia del hombro 101.07.013
para colocar en lugar de la placa de piernas. Los recortes laterales en el respaldo se pueden quitar fácilmente, dando un acceso libre a la zona del hombro. Con rieles laterales.
Se necesita adicionalmente la calota de cabeza 101.08.001 y la pieza intermedia 101.08.006.

2
Placa de cabeza pequeña 101.08.011
Para la utilización en combinación con la placa para artroscopia de hombro, por ejemplo, en la introducción del paciente. Placa de cabeza con cojín de apoyo de 70 mm de grueso (necesaria placa de artroscopia 101.07.013).

3
Pieza intermedia 101.08.006
riel-guía ajustable en altura e inclinable, longitud 240 mm, para fijar el apoya-cabeza 101.08.001 en la placa para artroscopia del hombro 101.07.013.

4
Apoya-cabeza para operaciones de hombros 101.08.001
Cazoleta en forma de U con colchonetas blandas y 2 cinchas con cierre adhesivo. Garantiza un posicionamiento estable de la cabeza y se puede adaptar a las medidas existentes. Colchoneta desmontable, carga de trabajo segura 11 kgs. Para su uso con la placa de artroscopia de hombros ref. 101.07.013.

5
Segmentos de acolchado para placa de artroscopia de hombro (par) 101.07.044
Recortes de cojín más pequeños para encajar en la placa para artroscopía del hombro 101.07.013 en lugar de los recortes grandes.

Otros accesorios (p. ej. apoya-brazos, cojines de posicionamiento etc.) figuran en el catálogo 84, en las páginas 24 y ss.



1

Ajustable en la anchura



Ajustable en longitud



2



3

4

5

3

Filiales

Delegación:
España
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, nº 2 – Oficina 3
28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono (91) 6 40 45 14
Fax (91) 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

América Latina
Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 (0)11 4811 4642
Fax +54 (0)11 4811 4642
Móvil 0911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de



Filiale
Representación

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania
Teléfono +49 (0) 23 77-84-0
Fax +49 (0) 23 77-8 41 35
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Disponemos del certificado EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003 + AC:2009

Todos los productos marcados con las letras CE corresponden, en combinación con nuestros accesorios, a las normas de la ley para productos de medicina (MPG) y a las normas europeas 93/42/CEE

CE

Para su uso detallado por especialidad, rogamos consulten también el manual de usuario.

/schmitz.soehne

El programa completo de Schmitz

DIAMOND
Mesas de operaciones con mucho estilo

El equipamiento idóneo para clínicas y consultas de ginecología, urología y proctología

El equipamiento idóneo para clínicas y consultas de ginecología, urología y proctología

Partura®
La cama de partos Schmitz cómoda y segura – para una obstetricia preventiva

STL 285, STS 282, STX 280
Sistemas de transporte para urgencias, ambulatorios, cuidados intensivos y radiografías

varimed®
Los carros funcionales – nuestros expertos para el trabajo cotidiano en el hospital

varimed®
Mobiliario médico para reconocimiento y tratamiento

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas en la construcción y en las medidas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber pequeñas variaciones por razones técnicas. Todas las medidas y pesos indicados son aproximados. Catálogo Schmitz no 30, 11.2012 SP
* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM.